



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-HO/02009-11/2025.
Ügyintéző: Szalai Péter
Telefon: +36 70 705-1122

Tárgy: A SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (9700 Szombathely, Boglárka u. 2.) Szombathely, Körmendi u. 10442/11 és 10427/34 helyrajzi szám alatti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésre, nem veszélyes hulladék előkezelésre és hasznosításra vonatkozó VA/KTHF-HO/02009-09/2025. számú hulladékgazdálkodási engedély módosítása

H A T Á R O Z A T

A SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (székhely: 9700 Szombathely, Boglárka u. 2., KÜJ száma: 102066034, KSH azonosító száma: 13980335-6810-573-18) – továbbiakban: Engedélyes – részére, a Szombathely, Körmendi u. 10442/11 és 10427/34 helyrajzi szám alatti telephelyén (KTJ száma: 102505833)

veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésre, nem veszélyes hulladék előkezelésre és hasznosításra

kiadott VA/KTHF-HO/02009-09/2025. számú engedélyt az V. rész Környezetvédelmi, Természetvédelmi előírások 11. pontjában meghatározott előírás tekintetében módosítom és egységes szerkezetbe foglalom.

II.

Engedélyezett kezelési technológia

Az engedélyezett tevékenység keretében a IV/1. pontban felsorolt **veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése** végezhető Szombathely, Körmendi u. 10442/11 hrsz. területen elhelyezkedő Hulladékudvarban. A IV/2. pontban felsorolt **nem veszélyes hulladékok gyűjtése** végezhető a telephely Hulladékudvaron kívüli területein. A IV/3. pontban felsorolt nem-veszélyes hulladékok hasznosításra történő előkészítése, azaz **előkezelése** (kezelési kód: R12 – Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében, azon belül: E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)) történhet az engedélyes KTJ 102505833 számú telephelyén. Az engedélyezett tevékenység keretében a IV/4. pontban felsorolt nem veszélyes hulladékok **hasznosítása** (R1b - Olyan anyaggá történő feldolgozás, amelyet tüzelőanyagként vagy üzemanyagként használnak fel, R3a - Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, R3c – Komposztálás és R5a - Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása) történhet az engedélyes KTJ 102505833 számú telephelyén.

III.

A technológia tárgyi feltételei, műszaki és környezetvédelmi jellemzői

A hulladékgazdálkodási tevékenység kerítéssel körbekerített, zárható kapuval és sorompóval, a hídmérlegnél kamerával ellátott ingatlanon történik. A gyűjtőhelyek, tárolóhelyek mindegyike szilárd, egybefüggő burkolattal rendelkezik, az oda vezető közlekedési útvonalak szilárd burkolattal ellátottak.

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2. – 9702 Szombathely, Pf. 38 -- Tel.: +36 70 705-1122
E-mail: hulladegkazdalkodas@vas.gov.hu -- KRID: 401253775 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

A telephelyre beérkező hulladékok fajtánkénti mérlegelésére egy hitelesített hídmérleg (60 tonnás) és egy lapmérleg (2000 kg méréshatárú) szolgál. Be- és kiléptetéskor a mérlegkezelő rögzíti az adatokat a számítógépes nyilvántartó rendszerbe. Az üzemnapló vezetése szintén a mérlegkezelő feladata.

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése

A hulladékudvarban a lakosság által beszállított hulladékok gyűjtése szelektíven történik a kezelőszemélyzet irányításával. A hulladékudvaron kívüli (attól elkülönülő) területen a gazdálkodó szervezetek ill. a társaság saját tevékenységéből származó hulladék gyűjtése szintén szelektíven történik a kezelőszemélyzet irányításával.

A beérkező hulladék ellenőrzésére először a telephely bejáratánál kerül sor. Itt, a mérlegházban dolgozó szemrevételezéssel, valamint a dokumentumok áttekintésével ellenőrzi a hulladék összetételét. Amennyiben megállapításra kerül, hogy a hulladékszállítmányban a telephelyen nem átvehető összetevők is vannak, úgy a telepvezető a szállítmányt nem engedi be a telephelyre.

Mérlegelés után a beszállítók helyezik el az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat a megfelelő konténerekbe. Minden konténer felirattal ellátott, melyen szerepel az abban gyűjthető hulladék megnevezése és azonosító kódszáma is.

A hulladékudvaron a veszélyes és nem veszélyes elektronikai hulladékokat 1 db 30 m³-es (hűtők), 2 db 13 m³-es (képcsöves és nem képcsöves TV), 2 db 8 m³-es (egyéb, nagy elektronika), 2 db 7 m³-es (kis elektronika) és 1 db 5 m³-es (napelemek) konténerben tárolják.

Az elektronikai hulladék fajsúlya nagyjából 200 kg/m³-re tehető, így egy időben a 9 db konténerben összesen 18,2 tonna elektronikai hulladék tárolására van lehetőség. További 9 db konténer kihelyezésére elég hely és konténer áll a Zrt. rendelkezésére az iroda épület túlsó oldalán is. Akkumulátort 1 db saválló akkumulátor gyűjtő ládában (kb 1,2 t a súlya 1 db teli ládának) helyezhet el a lakosság az ügyféltéren, illetve a fedett csarnoképületben további ládák elhelyezésére van lehetőség, így összesen akár 41,2 tonna elektronikai hulladék tárolható egyidejűleg a hulladékudvaron.

A fa hulladékot 3 db 30 m³-es konténerben gyűjtik, ebből 1 db található az ügyféltéren, a másik kettő az épület mögötti területen található. 1 konténerben egyidejűleg 4,5 tonna hulladék tárolható, így egyidejűleg a telephelyen 13,5 tonna fa hulladék gyűjtésére van lehetőség.

A lomhulladék tárolására 3 db 13 m³-es, a törmelék gyűjtésére 1 db 9 m³-es konténer áll rendelkezésre, igény esetén további 3 db 13 m³-es és 1 db 9 m³-es konténer elhelyezhető a telephely szilárd burkolattal ellátott részein. A lomhulladékból egy konténerben maximum 1,5 tonna hulladék gyűjthető, míg építési törmelékből 9 tonna. Így a telephelyen egyidejűleg maximálisan gyűjthető hulladék mennyisége lomhulladék esetében: 9 tonna, építési törmelék esetében: 18 tonna.

A fém hulladék gyűjtését 3 db 7 m³-es konténerben végzik, egy konténerbe 1,2 tonna hulladék fér, így összesen 7,2 tonna fém hulladék tárolható a telephelyen egy időben. A textil hulladék gyűjtésére 6 db kb. 1,5 m³-es ruhagyűjtő konténer szolgál, melyekben összesen nagyjából 6 tonna hulladék gyűjthető.

A zöld hulladék gyűjtése egy nagyjából 1.000 m²-es, egybefüggő burkolattal rendelkező részen történik. A területen egy 20 x 50 méter alapterületű, 3-3,5 m magas prizma (fektetett, trapéz alapú hasáb) kialakítására van lehetőség, így kb. 3.000 m³ zöld hulladék gyűjtésére van lehetőség. A zöld hulladék sűrűsége kb. 0,3 t/m³, melynek alapján egyidejűleg 1.000 tonna tárolható a telephelyen.

A veszélyes hulladékok tárolására egy 18 m² alapterületű, alumínium szerkezetű, kármentővel ellátott konténer épület (bejárat mellett jobbra) áll rendelkezésre. Az itt gyűjtött hulladékokat 200 literes, zárt fémhordókban, 240, 120, 110, 50, illetve 20 literes műanyag edényekben, az elemeket és akkumulátorokat pedig saválló ládákban helyezik el. A gyűjtőedények alatt kármentő tálca található. A konténer épület egyidejűleg alkalmas a gyűjteni tervezett valamennyi hulladékfajta elhelyezésére. Egyszerre 6 db 200 literes, illetve 240 literes, 6 db 120- 110 literes, 4 db 5 literes és 4 db 20 literes gyűjtőedény helyezhető el. A saválló konténerek a telephelyen található csarnoképületben kerülnek elhelyezésre.

A biológiailag lebomló konyhai, étkezési hulladékok gyűjtésére zárt, különálló épületben van lehetőség. Itt kerül elhelyezésre 3 db 120 literes, szellőzővel ellátott műanyag edény, melyekben egyidejűleg kb. 150 kg konyhai hulladék elhelyezésére van lehetőség. Az edény zárható a fedelén körben gumiszigetelés található. Az edények megteltét követően, de legalább havonta 1 alkalommal engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kerül átadásra a fenti hulladék.

A gumi hulladék gyűjtésére egy 5 m³-es konténer szolgál, a konténer megtelte után a hulladékot egy 20 × 10 méteres, 3 oldalról zárt területen deponálják 1,5-2,5 méter magasan. Itt egy időben összesen nagyjából 100 tonna gumi hulladék tárolható maximálisan.

A többi nem veszélyes hulladék gyűjtése a telephely szilárd burkolattal ellátott területein, a Pohl tó út melletti kerítés mentén (5 × 30 méteren) történik. Itt elhelyezhetők 5 (kb. 40 db) és 9 m³-es konténerek, valamint 1.100, 770, 240, valamint 120 literes edények is. Jelenleg itt történik a fénycsövek gyűjtése erre szolgáló kb. 1,5 m³-es gyűjtőládában, továbbá szelektív csomagolási hulladékok (fém, műanyag, papír, hungarocell) gyűjtése 16 db 1.100 literes konténerben. A szelektív konténerek ürítése naponta történik, a városi szelektív szigetes járat minden nap bemegy a hulladékudvarra is.

A hungarocell és a veszélyes-hulladék tárolók (IBC tartályokban) megtelése esetén elszállításukig a zárt csarnoképületben kerülnek gyűjtésre.

A telephelyről a hulladékok kiszállítása a konténerek telítettségétől függ, akár napi többszöri kiszállítás is lehetséges.

Nem-veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása

A lakosságtól, illetve gazdasági társaságoktól származó (építési-bontási, biológiailag lebomló, gumihulladékok stb.) nem veszélyes hulladékok a telephely kijelölt tárolóhelyeire kerülnek, majd egy részük előkezelésre, hasznosításra kerül. A többi hulladék gyűjtéstől számított egy éven belül engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodókhoz kerül.

Az építési, bontási hulladékok kezelésére elsősorban a fizikai eljárások a jellemzőek. A fizikai előkezelési eljárások mechanikai hatásra a hulladék fizikai szerkezetét, alakját változtatják meg pl. a hulladékok aprítása, darabolása, méret szerinti osztályozása során.

A tevékenység végzéséhez MFL-STE-90-50/T típusú törőgépet és kétsíkú nehézrostát (EXTEC E7) használnak.

Az építési hulladékokat az előkezelő helyen markológéppel juttatják a törőgépen lévő garatra. A garatra adagolt törmelék a durva törést követően szállítószalagon kerül további feldolgozásra, aprításra. Az aprítás után az osztályozás következik. A különböző szemcseméretű anyagokat elkülönítve tárolják. A hasznosítási műveletek közül a végezni tervezett művelet: R5a – Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása, amely jelen esetben a hulladék letörését, majd a laborvizsgálatok elvégzését követően minősítés útján történő hasznosítását jelenti.

A letört építési-bontási hulladékokból akkreditált szervezet mintát vesz, majd akkreditált laboratóriumban bevizsgálások történnek a későbbi felhasználás módjának megfelelő szabványi követelményeknek való megfeleltetés céljából. A laborban végzett vizsgálatok eredményeinek értékelése alapján, teljesítmény-nyilatkozat kiállítása révén történik meg a hulladékstátuszából való kikerülés.

A telephelyre behozott zöldhulladék (nagyobb ágak, nyesedékek, fenyőfák, stb.), fahulladék egy részét a telephelyen darálás és tüzelőanyagká minősítés után akkreditált laborral, termékként értékesítik, valamint darálás után játszótérreknél ütéscsillapító réteggént, valamint mulcsként is értékesíthetők, illetve a Zrt. egyéb tevékenységei során is fel tudja használni.

A helyszínre szállított zöldhulladékot egy Willibald MZA 2500 kalapácsos típusú aprítógéppel megfelelő méretűre aprítják és Caterpillar típusú homlokrakodógéppel mozgatják.

Az aprított zöldhulladék másik felhasználási lehetősége a telephelyen a komposztálás, ekkor a komposztáló térre kerül a hulladék, ahol megkezdődik a prizmák kialakítása. A prizmákat levegőztető csatornákra rakják fel. A komposztálás 4 hétig tart, ez idő alatt átforgatás nem szükséges. A stabilizálódást

követően a takarófóliát eltávolítják, majd további 4 hétig utóérlelés történik. A folyamat végén rostálás után nyeri el végső formáját a kész komposzt, melyet az Erdei Úti kommunális hulladéklerakón használnak fel takaróanyagként.

Zöldhulladékok komposztálását a telephelyen GORE TEX típusú szemi permeábilis membránnal takart, zárt, levegőztetett szabályozott irányítástechnikával ellátott technológiával végzik.

A komposztáló részei:

- előkészítő tér (4.000 m²)
- komposztáló tér (884 m²)
- utóérlelő tér (1.500 m²)
- csurgalékvíz tároló

A hulladékhasznosítási tevékenységgel a cél a hulladékok visszairányítása a gazdasági körforgásba, ezzel is csökkentve a lerakással ártalmatlanításra kerülő hulladékok mennyiségét. Az előkezelés célja a hasznosítható hulladékok kinyerése, valamint a hulladéklerakóba kerülő hulladékmennyiség csökkentése.

A másodlagosan keletkező hulladékokat gyűjtést követően engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják át.

IV.

Pénzügyi, személyi feltételek

A megfelelő pénzügyi garancia rendelkezésre állásához a Zrt. a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai figyelembevételével környezetvédelmi biztosítást kötött (kártérítési limit: 60 000 000 Ft/kár, 120 000 000 Ft/év). Pénzügyi biztosítékot a hulladékudvarban végzett tevékenységéhez az NZrt nem képzett, mivel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 70.§ (1) bekezdése alapján koncesszori alvállalkozóként ennek képzésére nem kötelezett. A hulladékudvaron kívüli tevékenységére 3 millió forint letéti szerződést kötött az OTP banknál 11747006-27286115 számú elkülönített és zárolt számlán.

A hulladékudvarban 1 fő telepvezető, 1 fő gépkezelő, 2 fő mérlegkezelő és 4 fő telepi segédmunkás dolgozik. A tevékenység irányítását továbbra is 1 fő felsőfokú környezetvédelmi végzettségű személy végzi.

V.

Környezetvédelmi előírások, kikötések, üzemeltetési feltételek

Hulladékgazdálkodás

1. A Szombathely, Körömdi u. 10442/11 hrsz. telephelyen, a hulladékudvarban gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti kódszáma, megnevezése, valamint mennyisége:

A hulladékok		
Azonosító kódja	megnevezése	mennyisége (t/év)
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolást)	20 060
02 01 10	fém hulladék	20 060
09 01 10	egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül	20 060

A hulladékok		
Azonosító kódja	megnevezése	mennyisége (t/év)
09 01 12	áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től	20 060
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	20 060
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	20 060
15 01 03	fa csomagolási hulladék	20 060
15 01 04	fém csomagolási hulladék	20 060
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	20 060
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	20 060
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	20 060
15 01 09	textil csomagolási hulladék	20 060
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	20 060
17 01 01	beton	20 060
17 01 02	tégla	20 060
17 01 03	cserép és kerámia	20 060
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	20 060
17 02 01	fa	20 060
17 02 02	üveg	20 060
17 02 03	műanyag	20 060
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	20 060
17 04 02	alumínium	20 060
17 04 03	ólom	20 060
17 04 04	cink	20 060
17 04 05	vas és acél	20 060
17 04 06	ón	20 060
17 04 07	fémkeverék	20 060

A hulladékok		
Azonosító kódja	megnevezése	mennyisége (t/év)
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	20 060
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	20 060
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	20 060
20 01 01	papír és karton	20 060
20 01 02	üveg	20 060
20 01 08	biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék	20 060
20 01 10	ruhanemű	20 060
20 01 11	textíliák	20 060
20 01 25	étolaj és zsír	20 060
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	20 060
20 01 30	mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től	20 060
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	20 060
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	20 060
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	20 060
20 01 39	műanyagok	20 060
20 01 40	fémek	20 060
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	20 060
20 03 07	lomhulladék	20 060
A gyűjthető nem veszélyes hulladékok éves mennyisége:		20.060
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	10
09 01 11*	egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz	1

A hulladékok		
Azonosító kódja	megnevezése	mennyisége (t/év)
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	50
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj	10
13 02 07*	biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj	10
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	10
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	10
16 01 07*	olajszűrő	10
16 01 13*	fékfolyadék	10
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	10
16 06 01*	ólomakkumulátorok	50
20 01 13*	oldószerek	10
20 01 19*	növényvédő szer	10
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	10
20 01 26*	olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től	1
20 01 27*	veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	10
20 01 29*	veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	10
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	10
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	150
A gyűjthető veszélyes hulladékok éves mennyisége:		352

2. A telephely hulladékudvaron kívüli területein gyűjthető nem veszélyes hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti kódszáma, megnevezése, valamint mennyisége:

A hulladékok		
Azonosító kódszáma	megnevezése	menyisége (t/év)
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	10.000
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	10.000
16 01 19	műanyagok	10.000
16 01 20	üveg	10.000
17 01 01	beton	10.000
17 01 02	tégla	10.000
17 01 03	cserép és kerámia	10.000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től	10.000
17 02 01	fa	10.000
17 02 02	üveg	10.000
17 03 02	bitumen keverék, mely különbözik a 17 03 01-től	10.000
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	10.000
17 05 06	kotrás meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	10.000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	10.000
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	10.000
20 01 08	biológiailag lebomló konyhai és étkezési hulladék	10.000
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	10.000
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	10.000
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	10.000
Összesen		10.000

3. A telephelyen előkezelhető nem veszélyes hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti kódszáma, megnevezése, valamint mennyisége:

A hulladékok		
Azonosító kódszáma	megnevezése	mennyisége (t/év)
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	10.000
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik	10.000
15 01 03	fa csomagolási hulladék	10.000
17 01 01	beton	10.000
17 01 02	tégla	10.000
17 01 03	cserép és kerámia	10.000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	10.000
17 02 01	fa	10.000
17 02 02	üveg	10.000
17 03 02	bitumen keverék, mely különbözik a 17 03 01-től	10.000
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	10.000
17 05 06	kotrás meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	10.000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	10.000
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	10.000
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	10.000
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	10.000
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	10.000
Összesen		10.000

4. A telephelyen hasznosítható nem veszélyes hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti kódszáma, megnevezése, valamint mennyisége:

A hulladékok			
Azonosító kódszáma	megnevezése	mennyisége (t/év)	hasznosítási kód
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	3000	R1b, R3a, R3c
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik	3000	R1b, R3a, R3c
15 01 03	fa csomagolási hulladék	3000	R1b, R3a, R3c
17 02 01	fa	3000	R1b, R3a, R3c
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-től	3000	R1b, R3a, R3c
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	3000	R1b, R3a, R3c
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	3000	R1b, R3a, R3c
Összesen		3000	
17 01 01	beton	2000	R5a
17 01 02	tégla	2000	R5a
17 01 03	cserép és kerámia	2000	R5a
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től	2000	R5a
17 03 02	bitumen keverék, mely különbözik a 17 03 01-től	2000	R5a
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	2000	R5a
17 05 06	kotrás meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	2000	R5a
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	2000	R5a
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	2000	R5a
Összesen		2000	

5. Az 1. és 2. pontban felsorolt hulladékok gyűjtése, a 3. pontban felsorolt hulladékok előkezelése valamint a 4. pontban felsorolt hulladékok hasznosítása Engedélyes 9700 Szombathely, Körmen di u. 10442/11. és 10427/34. hrsz. alatti telephelyén (KTJ száma: 102505833) történhet.
6. A gyűjthető, előkezelhető, hasznosítható hulladékok mennyisége a táblázatban szereplő mennyiségeket fajtánként nem haladhatja meg.
7. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
8. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.
9. A hulladékudvarban az egyidejűleg gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerint elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását, azaz veszélyes hulladékok esetében a **28,2 tonnát**, nem veszélyes hulladékok esetében: a **1193 tonnát**. A hulladékudvaron kívüli tároló helyeken egy időben zöldhulladékból **1349 tonna**, építési bontási, illetve egyéb nem veszélyes hulladékból **650 tonna** gyűjthető maximum.
10. A hulladékok a telephelyen csak maximum egy évig gyűjthetők, majd olyan hulladékgazdálkodónak kell átadni, aki/amely gondoskodik a hulladékok további kezeléséről (hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról).
11. A gyűjtéssel átvett hulladékok további kezeléséről, engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással gondoskodni kell.
12. Engedélyes köteles a telephelyén átvett hulladékokat a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon gyűjteni.
13. A hasznosításra szánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket és/vagy olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.
14. Az előkezelési, hasznosítási tevékenység során keletkező másodlagos hulladékokat elszállításig környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni és azok további kezeléséről a jellegüktől függően kell gondoskodni.
15. A komposzt előállítás során be kell tartani a biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól szóló 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet előírásait.
16. A letört építési-bontási hulladékok hulladékstátuszából történő kikerüléséhez a későbbi felhasználás módjának megfelelő szabványi követelményeknek való megfeleltetés céljából akkreditált laborvizsgálatokon alapuló teljesítmény-nyilatkozat szükséges.
17. Engedélyesnek a hulladékstátusz megszűnése során a hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell üzemeltetni.
18. Amennyiben az előállított komposzt és építőanyag nem felel meg a minőségi előírásoknak, akkor további kezeléséről hulladékként kell gondoskodni.
19. A hasznosításra alkalmas hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók. Azok kezelési módjaként csak a hasznosítás (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás), illetve hasznosítónak való átadás fogadható el.
20. Az engedélyes köteles a gyűjtött, kezelt hulladékokról a mindenkor érvényes jogszabályok szerinti nyilvántartást vezetni és a hatóság felé adatszolgáltatást teljesíteni.
21. Az elektromos és elektronikus berendezések gyűjtése során az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.

22. A telephelyen az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 21. § (3) bekezdése alapján összeállított üzemnaplót kell vezetni.
23. A telephely bezárásának, a tevékenység felhagyásának feltétele az ott található valamennyi hulladék további kezeléséről való gondoskodás, valamint a visszamaradt környezeti állapot bemutatása, dokumentálása az Osztály felé.
24. Tilos a hulladékot elhagyni, felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
25. Az engedély érvényességi ideje alatt a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi garanciát (környezetvédelmi felelősségbiztosítás, pénzügyi biztosíték) folyamatosan biztosítani kell.
26. A hulladékudvart, hulladéktároló helyeket és komposztálót a VA/KTHF-HO/2008-5/2025. számon jóváhagyott üzemeltetési szabályzat alapján kell üzemeltetni.
27. Az engedély **2030. július 31-ig** érvényes.

Környezetvédelem, Természetvédelem

1. Az üzemeltető köteles az elérhető legjobb technika mindenkorai szintjének megfelelő intézkedések megtételével a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni a légszennyező anyagok (bűz) kibocsátását, meg kell akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
2. Száraz időben a telephelyen kialakított utakon szükség esetén a keletkező diffúz kiporzást nedvesítéssel csökkenteni kell.
3. Nyitott rakterű jármű esetén a telephelyre történő beszállítás, illetve az onnan való kiszállítás csak ponyvával takarva történhet.
4. A telephelyen végzett tevékenységből adódóan a földtani közeg nem szennyeződhet.
5. Az anyagmozgatás, rakodás során kiemelt figyelmet kell fordítani a környezeti elemek elszennyeződésének kizárására.
6. A szennyeződések bekövetkezési lehetőségét a műszaki fegyelem betartásával, a munkagépek rendszeres karbantartásával, a munkagépek műszaki ellenőrzésével és kármentő tálcá használatával (üzemanyag tankolás esetén) kell csökkenteni. Havária esemény esetén esetlegesen bekövetkező szénhidrogén elfolyás felfogásáról, a szennyezett talaj összegyűjtéséről azonnal gondoskodni kell.
7. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására megfelelő eszközöket, anyagokat biztosítani kell. A környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
8. Havária események bekövetkezésének a lehetőségét gondossággal és megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszaszorítani. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására a megfelelő eszközöket, anyagokat biztosítani kell. A környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
9. Jellemző üzemszerű állapotban (zöldhulladék és az inert hulladék egyidejű darálása alkalmával), a telephelyen végzett összes tevékenységre vonatkozó zajméréssel kell igazolni a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott határértékek betarthatóságát.
10. A zajmérést követően pontosítani kell a tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterületét. (A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet - 6. §-a alapján meg kell határozni és térképen is ábrázolni a tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterületét, valamint meg kell adni a hatásterületen elhelyezkedő, zajtól védendő területek és épületek címét, helyrajzi számát, épületek esetén az

építményjegyzék szerinti besorolását is.).

11. Ha a zajvédelmi szempontú hatásterületén zajtól védendő területek, épületek találhatók, akkor a 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdés alapján zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni a környezetvédelmi hatóságtól és a határérték betartásának feltételeit meg kell teremteni. Határidő **2026. január 31.**

Vízügy és vízvédelem

1. A tevékenységből adódóan a felszíni, felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.

VI.

A hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklete alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 1.001.000,- Ft-ban állapítom meg, amely befizetésre került.

VII.

Döntésem ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Vármegyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél vagy az ügyfelek közösen terjesztenek elő keresetlevelet, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Ha a szakhatóság a keresetlevél alapján módosítja állásfoglalását, a hatóság a döntését ennek megfelelően módosítja vagy visszavonja. A döntést visszavonni, módosítani egy ízben lehet. A hatóság a támadott döntést módosító vagy visszavonó döntését közli az ügyféllel, aki nyolc napon belül nyilatkozhat arról, hogy a döntés módosítását vagy visszavonását elfogadja. A védírat előterjesztésétől a közigazgatási pert befejező határozat jogerőssé válásáig a támadott hatósági döntés csak a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosítható vagy vonható vissza, más okból jogorvoslati eljárásnak nincs helye.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39. § (1) bekezdésében, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 9. §-ában és 19. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél E-Papír szolgáltatás útján, cégkapus beküldéssel (<https://epapir.gov.hu> oldalon „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” ügytípus, címzett: Vas Vármegyei Kormányhivatal).

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII.23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

INDOKOLÁS

A SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (9700 Szombathely, Boglárka u. 2.) megbízásából eljáró PANNON ŐKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30.) 2025. június 02. napon benyújtott kérelmében a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Szombathely, Körмени u. 10442/11 és 10427/34 helyrajzi szám alatti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésre, nem veszélyes hulladék előkezelésre és hasznosításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte Osztályomtól.

A fenti telephelyen Engedélyes korábban is hulladékgazdálkodási tevékenységet végzett VA/KTHF-HO/2118-8 /2024. számú, a VA/KTHF-HO/277-9/2021. számon kiadott és a VA/KTHF-HO/3137-8/2022. számon módosított, a VA/KTHF-HO/270-7/2021. számon kiadott, majd VA/KTHF-HO/2212-7/2022. számon és VA/KTHF-HO/2811-5/2023. számon módosított, a VA/KTHF-HO/1050-2/2023. számon kiadott és VA/KTHF-HO/202-1/2024. számon módosított hulladékgazdálkodási engedélyek alapján, melyeket a kérelemben benyújtott módosításokkal egyidejűleg egységes szerkezetbe kíván foglaltatni.

Az engedély VA/KTHF-HO/02009-09/2025. számon kiadásra került. Az engedély V. rész Környezetvédelmi, Természetvédelmi előírások 11. pontjában rögzítésre került: „Ha a zajvédelmi szempontú hatásterületén zajtól védendő területek, épületek találhatók, akkor a 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdés alapján zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni a környezetvédelmi hatóságtól és a határérték betartásának feltételeit meg kell teremteni. Határidő 2025. szeptember 30.” Az engedélyes 2025. szeptember 15-én kelt levelében jelezte, hogy a zöldhulladék és az inert hulladék egyidejű darálására nem került még sor a technológiai követelmények betartására figyelemmel (az aszfalt darálását tartós 10 °C alatti hőmérséklet esetén lehet elvégezni, ennél magasabb hőmérséklet mellett a bitumen nyúlik, ráolvad az aprító berendezésre és annak meghibásodását okozhatja), így az előírt határidőben a zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kötelezettséget nem tudják teljesíteni. Fentiek miatt az Ákr 104. § (3) a) alapján az engedély hivatalból történő módosításáról döntöttem.

A benyújtott dokumentációval a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése, továbbá a 7. § (1)-(2) bekezdése és 7/A. § alapján megkerestem a szakkérdés kiadására jogosult szervezeteket.

A Kr. 7. § (1)-(2) és az 1. sz. mellékletének 4. valamint a 2. sz. mellékletének 3. pontjai alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatát elvégezte, véleményét az alábbiakkal indokolta:

Levegőtisztaság-védelem

A telephelyen folytatni kívánt hulladék gyűjtéshez, előkezeléshez és hasznosításhoz kapcsolódóan engedély köteles légszennyező pontforrások nem kapcsolódnak, a szabadban végzett technológiák diffúz légszennyező források.

A legközelebbi védendő objektumok a telephelytől észak-nyugati irányban található lakóingatlanok. A legközelebbi lakóépület a telephelytől megközelítőleg 270 méter távolságban található. A dokumentációban foglaltak alapján a tevékenység levegőtisztaságvédelmi maximális hatásterülete 75

méter. A levegőtisztaságvédelmi hatásterületen belül védendő ingatlanok nem találhatók. A fentiek alapján a telephely bűz kibocsátása az üzemi fegyelem, valamint az elérhető legjobb technológia alkalmazási feltételeinek betartása esetén várhatóan nem okoz lakosságot zavaró bűz kibocsátást.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet 30. § (1) bekezdése alapján bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.

Zaj- és rezgésvédelem

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tevékenység zajvédelmi hatásterülete fedésben áll védendő területekkel és épületekkel. Tekintettel arra, hogy a dokumentációban megadott zajvédelmi hatásterület lehatárolás műszaki becsléseket tartalmaz, ezért döntöttem rendelkező részben foglaltak szerinti méréses pontosításról.

Fenti előírások alapja a Kormányrendelet 10. § (1) és (3) pontja.

Földtani közeg védelme

A tevékenység a földtani közegre normál üzemmenet esetén nincs káros hatással, a földtani közeg csak valamilyen havária esemény (pl. munkagépek meghibásodásából eredő olajelfolyás) alkalmával szennyeződhet. A havária esemény azonnali megfelelő kezelésével a szennyezés terjedése megakadályozható, a földtani közeg szennyezés elkerülhető.

A havária eseményekre vonatkozó előírást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően írtam elő.

A megfelelő műszaki védelem alkalmazására vonatkozó előírásaimat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 15. §-ában foglaltaknak megfelelően tettem.

Táj- és természetvédelem

Táj- és természetvédelmi szempontból megállapítható, hogy a telephely országos, illetve európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt nem áll, a továbbá barlang védőövezetét, természeti területet, egyedi tájértéket nem érint.

A fentiek alapján megállapítottam, hogy a telephelyen folytatott tevékenység környezetvédelmi, valamint táj- és természetvédelmi érdeket nem sért, ezért hozzájárulásomat a rendelkező részben tett kikötésekkel megadtam.

A Kr. 7/A. § és a 3. sz. mellékletének 3-6. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a vízügyi és vízvédelmi szakkérdés vizsgálatát elvégezte, véleményét az alábbiakkal indokolta:

A Zrt. a Szombathely, Körmeny u. 10442/11 és a 10427/34 helyrajzi szám alatti telephelyére vonatkozóan 4 engedéllyel rendelkezik.

Komposztálás: VA/KTHF-HO/202-1/2024. Érvényes: 2025. július 31-ig

Hulladékudvar: VA/KTHF-HO/2118-8/2024. Érvényes: 2029. április 30-ig

Előkezelés, hasznosítás: VA/KTHF-HO/3137-8/2022. Érvényes: 2026. július 31-ig

Inert + zöldhulladék gyűjtés: VA/KTHF-HO/2811-5/2023. Érvényes: 2026. július 31-ig

A Zrt. a négy engedélyt a változtatásokkal módosítva egységes szerkezetbe szeretné foglaltatni.

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése a hulladékudvarban és az azon kívüli területen

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése a 10442/11 hrsz. alatti területen található hulladékgyűjtő udvarban és az azon kívüli területen történik.

A hulladékudvarban a lakosság által beszállított hulladékok gyűjtése szelektíven történik a

kezelőszemélyzet irányításával. A hulladékudvaron a gyűjtés magában foglalja a hulladékok szükség szerinti előzetes tárolását és válogatását a lakosság által szállított hulladékok fajtánkénti gyűjtése érdekében.

A hulladékudvarban a hulladékokat fajtánként (veszélyes és nem veszélyes elektronikai hulladékok, fa hulladékok, lom- és törmelék hulladékok, fém hulladékok, textil hulladékok) különböző méretű konténerekben tárolják/gyűjtik.

A zöld hulladékok gyűjtése egy kb. 1.000 m²-es, egybefüggő burkolattal rendelkező részen történik.

A veszélyes hulladékok tárolására egy 18 m² alapterületű, alumínium szerkezetű, kármentővel ellátott konténer épület áll rendelkezésre. Az itt gyűjtött hulladékokat zárt fémhordókban, műanyag edényekben, az elemeket és akkumulátorokat pedig saválló ládákban helyezik el. A gyűjtőedények alatt kármentő tálca található. A konténer épület egyidejűleg alkalmas a gyűjteni tervezett valamennyi hulladékfajta elhelyezésére

A saválló konténerek a telephelyen található csarnoképületben kerülnek elhelyezésre.

A biológiailag lebomló konyhai, étkezési hulladékok gyűjtésére zárt, különálló épületben történik szellőzővel ellátott műanyag edényekben.

A gumi hulladék gyűjtésére egy 5 m³-es konténer szolgál, a konténer megtelte után a hulladékot egy 20 X 10 méteres, 3 oldalról zárt területen deponálják 1,5-2,5 méter magasan.

A többi nem veszélyes hulladék gyűjtése a telephely szilárd burkolattal ellátott területein történik. Jelenleg itt

történik a fénycsövek gyűjtése erre szolgáló gyűjtőládában, továbbá szelektív csomagolási hulladékok (fém, műanyag, papír, hungarocell) gyűjtése is konténerben.

A hungarocell és a veszélyes-hulladék tárolók (IBC tartályokban) megtelése esetén elszállításukig a zárt csarnoképületben kerülnek gyűjtésre.

A telephelyről a hulladékok kiszállítása a konténerek telítettségétől függ, akár napi többszöri kiszállítás is lehetséges.

A gyűjtőhelyek mindegyike szilárd, egybefüggő (veszélyes hulladékok esetén vízzáró) burkolattal rendelkezik és megközelíthető szilárd burkolatú útról.

A hulladékudvaron kívüli (attól elkülönülő) területen a gazdálkodó szervezetek ill. a társaság saját tevékenységéből származó hulladék gyűjtése szintén szelektíven történik a kezelőszemélyzet irányításával. A telephely hulladékudvaron kívüli részén tárolóhelyek találhatók a hulladékudvaron kívül gyűjtött, előkezelni kívánt, előkezelt, illetve hasznosítani kívánt hulladékok számára. A tárolóhelyek mindegyike szilárd, egybefüggő burkolattal rendelkezik és megközelíthető szilárd burkolatú útról.

Nem veszélyes hulladékok előkezelése, hasznosítása

A Zrt. hulladékudvaron kívül a nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását is kívánja végezni.

A lakosságtól, illetve gazdasági társaságoktól származó (építési-bontási, biológiailag lebomló, gumihulladékok stb.) nem veszélyes hulladékok a telephely kijelölt tárolóhelyeire kerülnek, majd egy részük előkezelésre, hasznosításra kerül.

A telephelyre behozott zöldhulladék (nagyobb ágak, nyesedékek, fenyőfák, stb.), fahulladék egy részét a telephelyen darálás és tüzelőanyaggá minősítés után termékként értékesítik, valamint darálás után játszótereknél ütéscsillapító réteggént, valamint mulcsként is értékesíthetők, illetve a Zrt. egyéb tevékenységei során is fel tudja használni. Az aprított zöldhulladék másik felhasználási lehetősége a telephelyen a komposztálás, ekkor a komposztáló térre kerül a hulladék, ahol a prizmák kialakítása történik.

A telephely ivóvízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetése megoldott.

A telephely vízellátása közműhálózatról történik.

A telephelyen technológiai szennyvíz nem keletkezik, az irodában és a szociális épületben keletkező kommunális szennyvizet egy 30 m³-es vízzáróan kialakított betonaknában gyűjtik, amit a VASIVÍZ Zrt. szállít el a szombathelyi szennyvíztisztítóba.

A telephely csapadékvíz-elvezető hálózatának üzemeltetése a NYUDUVH-1624-1/2/2014. számon kiadott vízjogi fennmaradási engedély alapján történik.

A telephelyen lévő épületek és az aszfaltozott közlekedési- és tároló területek csapadékvizei kiépített árkokba kerülnek, melyek a telep keleti oldalán az út alatt KG PVC D300 átereszen keresztül vezetik a csapadékvizet a Pohl-tó utca V-0 jelű árkába, ami a Perint patakba torkollik.

A tevékenységhez igénybe vett terület a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 5041-1/4/2009. számú határozatával kijelölt Szombathely – Újperint Vízmű sérülékeny, üzemelő ivóvízbázisának 50 éves elérési idővel jellemezhető hidrogeológiai „B” védőterületén helyezkedik el.

A telephelyek területe nem érinti vízfolyás parti sávját, vagy nagyvízi medrét.

A végezni kívánt tevékenység a meglévő műszaki védelem mellett a felszíni, felszín alatti vizeket várhatóan nem veszélyezteti.

Az üzemszerűen végzett tevékenység a csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nincs hatással.

A telephely kialakítása jelenleg megfelel a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, vízbázis védelmére vonatkozó követelményeknek.

Szombathely közigazgatási területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül, a felszín alatti víz szempontjából kiemelten érzékeny területen helyezkedik el.

A Kr. 7. § (1)-(2) és az 1. sz. mellékletének 3. valamint a 2. sz. mellékletének 2. pontjai alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a közegészségügyi szakkérdés vizsgálatát elvégezte, véleményét az alábbiakkal indokolta:

Az eljárás során a környezet-egészségügyi szakkérdéseket, így különösen az egészségkárosító kockázatokat és esetleges hatásokat, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenységet, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítését vizsgáltam.

A SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. a Szombathely, Körmendi u. 10442/11 és 10427/34 helyrajzi szám alatt telephelyére vonatkozóan négy engedéllyel rendelkezik. A VA/KTHF-HO/202-1/2024. iktatószámú engedély 2025. július 31. napjáig érvényes, ezért szükséges ezen engedély megújítása, valamint a négy engedély egységes szerkezetbe foglalása, amelynek közegészségügyi szempontból nincs akadálya.

A szakkérdést a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7. §. (2) bekezdése, és a 2. melléklet 2. és 3. pontja alapján bíráltam el.

Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 5. § és a 2. számú melléklete állapítja meg.

Megállapítottam, hogy a kérelem tartalmában megfelel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.), valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint

hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) előírásainak.

A közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során a részletes szabályokat a Miniszterelnökséget vezető miniszter 15/2022. (XII.21.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatának 24-27. §-ai és a Vas Vármegyei Kormányhivatal hatályos ügyrendje tartalmazza. A Hivatal illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.(XII.2.) Kormányrendelet 5. §-a és a 2. számú melléklete állapítja meg.

A természetvédelmi hatóság hatásköre a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 6. § (1) bekezdés c) pontján alapul, míg az illetékessége a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdésén alapul.

A környezetvédelmi hatóság hatásköre a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. Rendelet 5 § (1) c) pontján alapul, míg illetékessége a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésén alapul.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7/A. §-a és a 3. melléklet 3 - 6. pontjai alapján állapítja meg.

A benyújtott engedélykérelem tartalmazza az Engedélyes, valamint a telephely adatait, a végezni kívánt tevékenység műszaki, és környezetvédelmi jellemzőit, a gyűjteni, előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok körét, éves mennyiségét.

Az eljárás során megvizsgáltam, hogy az Engedélyes rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges gépekkel, eszközökkel, berendezésekkel, a tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételek és pénzügyi garanciák is rendelkezésre állnak.

A kérelem tartalmazza a pénzügyi fedezet valamint a környezetvédelmi felelősségbiztosítás kötvénymásolatát és a környezetbiztonságra vonatkozó tervet, a tevékenység műszaki, személyi, közegészségügyi feltételeit igazoló dokumentumokat.

Csatolásra kerültek az engedély kiadásához szükséges dokumentumok, a Kormányrendelet. 11. §-ában meghatározott nyilatkozatok, illetve a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásáról szóló nyilatkozat is.

Az engedély érvényességi idejének megállapításakor a Ht. 79. §-ban foglaltakat vettem alapul.

Tájékoztatom az Engedélyest, hogy jelen engedély a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek megszerzése alól nem mentesít.

Osztályunk felhívja Engedélyes figyelmét, hogy a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján felügyeleti díj fizetésére kötelezettsége van.

Határozatomat a Kormányrendelet, illetve a Ht. alapján hoztam meg, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseiben foglaltakra.

Az önálló fellebbezést: Ákr. 116. § (2) bekezdése alapján zártam ki.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. §-a alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja

szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés h) pontja biztosítja.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal hatásköre a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (II.12) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésén, illetékessége az 1.§ (2) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (III.3.) számú utasítás III. Fejezet 12.c) pontja alapján került átruházásra.

A határozatot kapja:

1. PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30.)
2. SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
3. Vas Vármegyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
4. Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
5. Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály

Kelt: Szombathely, elektronikus időbélyeg szerint

Vámos Zoltán
főispán
nevében és megbízásából

dr. Szentiványi Beatrix
osztályvezető